



ПЕРВЫЙ КАЗАХСТАНСКИЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ АКРИЛОВЫХ КРАСОК

Утверждаю  
 Генеральный директор ТОО "SMASH LTD"



Т.С. Аршабаев \_\_\_\_\_

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ " 2017 г.

Прайс лист с 05 июня 2017 года, Цена в г. Алматы с учетом НДС

№	Тара	Группа товаров	Расход	Фасовка в кг	Цена за 1кг	Цена за банку
<b>ГРУНТОВКИ</b>						
1		<b>ГРУНТОВКА</b> Водно-дисперсионная акриловая грунтовка. Готовая к применению. Предназначена для грунтования стен и потолков перед нанесением краски. Для внутренних работ.	0,07 - 0,15 кг/м <sup>2</sup>	10	145	1 450
				5	154	770
2		<b>ГРУНТ УНИВЕРСАЛ</b> Грунтовка универсальная Водно-дисперсионная акриловая грунтовка. Готовая к применению. Не содержит органических растворителей. Для наружных и внутренних работ. При высыхании образует прозрачную водостойкую пленку.	0,07 - 0,12 кг/м <sup>2</sup>	10	248	2 480
				5	270	1 350
<b>ИНТЕРЬЕРНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ВОДОЭМУЛЬСИИ</b>						
3		<b>ИНТЕРЬЕР ЭКО</b> Краска интерьерная Водно-дисперсионная краска, без запаха, не содержащая органических растворителей, для внутренней отделки. Предназначена для окраски стен и потолков жилых и служебных помещений.	0,13 - 0,15 кг/м <sup>2</sup>	23	137	3 151
				14	145	2 030
				10	156	1 560
				7	157	1 099
4		<b>ЭКОНОМ</b> Краска интерьерная. Водно-дисперсионная краска, без запаха, не содержащая органических растворителей, для внутренней отделки. Предназначена для окраски стен и потолков жилых и служебных помещений.	0,13 - 0,15 кг/м <sup>2</sup>	25	160	4 000
				15	166	2 490
				10	175	1 750
				7	180	1 260
5		<b>БЕЛОСНЕЖКА СУПЕР БЕЛАЯ</b> Высококачественная водно-дисперсионная акриловая краска, почти без запаха, не содержащая органических растворителей, матовая, для внутренней отделки. Обеспечивает высокую укрывистость и степень белизны. Протирающаяся.	0,12 - 0,14 кг/м <sup>2</sup>	25	245	6 125
				15	253	3 795
				10	270	2 700
				7	279	1 953
				4	293	1 172
2,4	374	898				
6		<b>СНЕЖНАЯ МОЮЩАЯСЯ, ЛАТЕКСНАЯ</b> Белоснежная износостойкая водно-дисперсионная акриловая краска без запаха. Не содержащая органических растворителей, для внутренней отделки. Предназначена для окраски стен и потолков. Благодаря высокой экологичности, воздухопроницаемости, пожаро и взрывобезопасности допускается использование краски для внутренней отделки детских учреждений, предприятий общественного питания и больниц.	0,10 - 0,13 кг/м <sup>2</sup>	24	285	6 840
				14	286	4 004
				7	305	2 135
				4	329	1 316

Прайс лист с 05 июня 2017 года, Цена в г. Алматы с учетом НДС

№	Тара	Группа товаров	Расход	Фасовка в кг	Цена за 1кг	Цена за банку
<b>ИНТЕРЬЕРНЫЕ АКРИЛОВЫЕ ВОДОЭМУЛЬСИИ</b>						
7		<b>СТАНДАРТ МОЮЩАЯСЯ</b> Экономичная водно-дисперсионная акриловая краска, почти без запаха, не содержащая органических растворителей. При нанесении образует паропроницаемое матовое покрытие. Рекомендуется для внутренней отделки детских учреждений, предприятий общественного питания и больниц. Выдерживает влажную уборку.	0,10 - 0,13 кг/м <sup>2</sup>	25	404	10 100
				15	406	6 090
				10	407	4 070
				7	409	2 863
				4	443	1 772
8		<b>КЛАССИК СУПЕРМОЮЩАЯСЯ</b> Высококачественная водно-дисперсионная акриловая краска, почти без запаха, не содержащая органических растворителей, матовая, для внутренней отделки. Обеспечивает высокую укрывистость и степень белизны. Предназначена для окраски стен и потолков жилых и служебных помещений по бетонным, оштукатуренным, зашпатлеванным, кирпичным, древесноволокнистым и древесно-стружечным поверхностям. Моется с применением СМС.	0,10 - 0,13 кг/м <sup>2</sup>	25	487	12 175
				15	494	7 410
				10	498	4 980
				7	503	3 521
				4	528	2 112
<b>БАЗА ДЛЯ КОЛЕРОВКИ - интерьерная</b>						
9		<b>ПАЛИТРА ГАУДИ База А</b> Супер моющаяся, высококачественная, экономичная водно-дисперсионная акриловая базовая краска, почти без запаха, не содержащая органических растворителей, для внутренней отделки. Колеруется по системам «Mopicolor», «NCS», «RAL» (более 5000 цветов) Благодаря системам колеровки, интерьерная краска «Палитра Гауди» поможет воплотиться вашей мечте и создаст самый незабываемый яркий, искрящийся радужный образ Вашего интерьера.	0,08 - 0,10 л/м <sup>2</sup>	9	802	7 218
				4,5	831	3 740
				2,7	853	2 303
				0,9	893	804
10		<b>ПАЛИТРА ГАУДИ База В</b> Супер моющаяся, высококачественная, экономичная водно-дисперсионная акриловая базовая краска, почти без запаха, не содержащая органических растворителей, для внутренней отделки. Колеруется по системам «Mopicolor», «NCS», «RAL» (более 5000 цветов) Благодаря системам колеровки, интерьерная краска «Палитра Гауди» поможет воплотиться вашей мечте и создаст самый незабываемый яркий, искрящийся радужный образ Вашего интерьера.	0,09 - 0,12 л/м <sup>2</sup>	9	622	5 598
				4,5	641	2 885
				2,7	686	1 852
				0,9	741	667
11		<b>ПАЛИТРА ГАУДИ База С</b> Супер моющаяся, высококачественная, экономичная водно-дисперсионная акриловая базовая краска, почти без запаха, не содержащая органических растворителей, для внутренней отделки. Колеруется по системам «Mopicolor», «NCS», «RAL» (более 5000 цветов). Благодаря системам колеровки, интерьерная краска «Палитра Гауди» поможет воплотиться вашей мечте и создаст самый незабываемый яркий, искрящийся радужный образ Вашего интерьера.	0,10 - 0,13 л/м <sup>2</sup>	9	534	4 806
				4,5	555	2 498
				2,7	585	1 580
				0,9	739	665

Прайс лист с 05 июня 2017 года, Цена в г. Алматы с учетом НДС

№	Тара	Группа товаров	Расход	Фасовка в кг	Цена за 1кг	Цена за банку
<b>ФАСАДНЫЕ КРАСКИ</b>						
12		<b>ФАСАДНАЯ</b> Водно-дисперсионная акриловая краска для наружной и внутренней отделки. Предназначена для окраски фасадов жилых домов, производственных и складских зданий по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям (кроме полов). Пожаробезопасная. Экологически чистая.	0,13 - 0,15 кг/м <sup>2</sup>	25	390	9 750
				15	395	5 925
				10	400	4 000
				7	405	2 835
				4	410	1 640
13		<b>ГАУДИ ФАСАД</b> Высококачественная универсальная водно-дисперсионная акриловая краска. Предназначена для окраски стен и потолков жилых и служебных помещений по бетонным, оштукатуренным, зашпатлеванным, кирпичным, древесноволокнистым и древесно-стружечным поверхностям, гипсокартону и стеклообоям. Благодаря высокой атмосферо- и морозостойкости может использоваться для окраски фасадов жилых домов, торговых, производственных и складских зданий.	0,12 - 0,14 кг/м <sup>2</sup>	25	571	14 275
				15	576	8 640
				7	589	4 123
				4	614	2 456
14		<b>ФАСАД Elite</b> Высококачественная, элитная, морозоустойчивая белая водно-дисперсионная акриловая краска. Легко и равномерно наносится. Предназначена для окраски фасадов жилых домов, торговых, производственных и складских зданий по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям (кроме полов). Имеет превосходную адгезию. Срок службы при соблюдении технологии нанесения – от 5 до 7 лет. Может мыться водой под напором (шланг, Cleaning системы).	0,13 - 0,15 кг/м <sup>2</sup>	25	688	17 200
				15	694	10 410
				7	715	5 005
				4	744	2 976
<b>БАЗА ДЛЯ КОЛЕРОВКИ - фасадная</b>						
15		<b>ФАСАД Elite color База А</b> Высококачественная морозоустойчивая водно-дисперсионная акриловая базовая краска. Колеруется по цветовым системам «Monicolor», «NCS», «RAL». Используя ФАСАД Elite color Вы поможете Вашему фасаду вновь заиграть новыми яркими цветами. Срок службы при соблюдении технологии нанесения – от 5 до 7 лет. Может мыться водой под напором (шланг, Cleaning системы)	0,10 - 0,12 кг/м <sup>2</sup>	9	946	8 514
				4,5	970	4 365
				2,7	1008	2 722
				0,9	1081	973
16		<b>ФАСАД Elite color База В</b> Описание: Высококачественная морозоустойчивая водно-дисперсионная акриловая базовая краска. Колеруется по цветовым системам «Monicolor», «NCS», «RAL». Используя ФАСАД Elite color Вы поможете Вашему фасаду вновь заиграть новыми яркими цветами. Срок службы при соблюдении технологии нанесения – от 5 до 7 лет. Может мыться водой под напором (шланг, Cleaning системы)	0,11 - 0,14 л/м <sup>2</sup>	9	723	6 507
				4,5	753	3 389
				2,7	769	2 076
				0,9	867	780
17		<b>ФАСАД Elite color База С</b> Высококачественная морозоустойчивая водно-дисперсионная акриловая базовая краска. Колеруется по цветовым системам «Monicolor», «NCS», «RAL». Используя ФАСАД Elite color Вы поможете Вашему фасаду вновь заиграть новыми яркими цветами. Срок службы при соблюдении технологии нанесения – от 5 до 7 лет. Может мыться водой под напором (шланг, Cleaning системы)	0,12 - 0,15 л/м <sup>2</sup>	9	622	5 598
				4,5	645	2 903
				2,7	657	1 774
				0,9	867	780

Прайс лист с 05 июня 2017 года, Цена в г. Алматы с учетом НДС

№	Тара	Группа товаров	Расход	Фасовка в кг	Цена за 1кг	Цена за банку
<b>ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ</b>						
18		<b>DECOR MIX</b> Готовое к применению оригинальное структурное покрытие на основе акриловой дисперсии и отборной мраморной крошки. Мультирельефная. Обладает многообразием рисунков, таких как "Мелкая шуба", "Дикий камень", "Островки", "Леонардо" и другие	1,7 - 2,5 кг/м <sup>2</sup>	25	338	8 450
				15	353	5 295
19		<b>LEONARDO</b> Готовый к применению декоративный отделочный материал на основе акриловой дисперсии, высококачественного мраморного наполнителя и специальных добавок. Для внутренней и наружной отделки. Образует прочное атмосферостойкое покрытие, скрывает мелкие дефекты поверхности. Неповторимое выразительное покрытие, завораживает своей утонченностью. Сочетание изыска и классики погрузит Вас в атмосферу комфорта и гармонии. Декорируется водно-дисперсионными красками, лаками и декоративными красками серии «Pearl' Atout».	от 1 кг	25	328	8 200
				15	341	5 115
				7	353	2 471
20		<b>ФАКТУРНАЯ</b> Готовое к применению оригинальное структурное покрытие на основе акриловой дисперсии и мраморной крошки. В зависимости от размера мраморной крошки выпускается мелкой, средней и крупной фракции. Благодаря использованию широкого спектра инструментов позволяет создавать роскошные крупно рельефные фактуры, которые превосходно подойдут для создания интерьеров в ресторанах и кафе. Прекрасный выбор для оформления интерьеров бизнес-кабинетов и офисных зданий премиум-класса.	0,9 - 3,0 кг/м <sup>2</sup>	25	367	9 175
				15	375	5 625
21		<b>МЮНХЕНСКАЯ</b> Прочное, износостойкое и долговечное покрытие на основе акриловой дисперсии и мраморной крошки. Скрывает дефекты поверхности. Обновляется водно-дисперсионной фасадной краской. Наносится на все поверхности (кроме металла) – бетон, штукатурку, гипсокартон, ДСП, ДВП, пеноблок и т.п. Может использоваться как для отделки фасадов, так и внутри зданий. Превосходно подойдет для создания интерьеров в ресторанах и кафе.	2,0 - 3,5 кг/м <sup>2</sup>	25	455	11 375
				15	465	6 975
22		<b>ТРАВЕРТИН_1 МЕЛКИЙ БЕЛЫЙ</b> Готовое к применению оригинальное структурное покрытие на основе акриловой дисперсии и мелкозернистого отборного мрамора. Декоративный отделочный материал создает эффект натурального камня – травертин. Наносится на любые минеральные поверхности – бетон, штукатурка, гипсокартон и т.д. Может использоваться как на фасадах, так и внутри жилых, общественных и административных помещениях.	1,5 - 2,5 кг/м <sup>2</sup>	25	300	7 500
				15	310	4 650
23		<b>ТРАВЕРТИН_2 МЕЛКИЙ СВЕТЛЫЙ</b> Готовое к применению оригинальное структурное покрытие на основе акриловой дисперсии и мелкозернистого отборного мрамора. Декоративный отделочный материал создает эффект натурального камня – травертин. Наносится на любые минеральные поверхности – бетон, штукатурка, гипсокартон и т.д. Может использоваться как на фасадах, так и внутри жилых, общественных и административных помещениях.	1,5 - 2,5 кг/м <sup>2</sup>	25	315	7 875
				15	325	4 875
24		<b>РИМСКИЙ ТРАВЕРТИН_3 СРЕДНИЙ БЕЛЫЙ</b> Готовое к применению оригинальное структурное покрытие на основе акриловой дисперсии и среднезернистого отборного мрамора. Декоративный отделочный материал создает эффект натурального камня – травертин. Наносится на любые минеральные поверхности – бетон, штукатурка, гипсокартон и т.д. Может использоваться как на фасадах, так и внутри жилых, общественных и административных помещениях.	1,5 - 2,5 кг/м <sup>2</sup>	25	310	7 750
				15	315	4 725
25		<b>РИМСКИЙ ТРАВЕРТИН_4 СРЕДНИЙ ТЕМНЫЙ</b> Готовое к применению оригинальное структурное покрытие на основе акриловой дисперсии и среднезернистого отборного мрамора. Декоративный отделочный материал создает эффект натурального камня – травертин. Наносится на любые минеральные поверхности – бетон, штукатурка, гипсокартон и т.д. Может использоваться как на фасадах, так и внутри жилых, общественных и административных помещениях.	1,5 - 2,5 кг/м <sup>2</sup>	25	320	8 000
				15	330	4 950

Прайс лист с 05 июня 2017 года, Цена в г. Алматы с учетом НДС

№	Тара	Группа товаров	Расход	Фасовка в кг	Цена за 1кг	Цена за банку
<b>ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ</b>						
26		<p><b>SATI</b> краска с серебристым эффектом</p> <p>Водно-дисперсионная краска с серебристым эффектом и песочной поверхностью. Декоративный отделочный материал создан на базе акриловой эмульсии, пигментов, мраморной крошки и специальных добавок, которые придают покрытию отличную воздухопроницаемость, простоту применения и стойкость к мытью. Идеален как для классических, так и современных интерьеров. Готовая к применению. Экологически чистая. Для внутренних работ.</p>	от 150-250 г/м <sup>2</sup>	10	1667	16 670
				3,5	1709	5 982
				1	1738	1 738
27		<p><b>SATI</b> с золотистым эффектом</p> <p>Водно-дисперсионная краска с золотистым эффектом и песочной поверхностью. Декоративный отделочный материал создан на базе акриловой эмульсии, пигментов, мраморной крошки и специальных добавок, которые придают покрытию отличную воздухопроницаемость, простоту применения и стойкость к мытью. Идеален как для классических, так и современных интерьеров. Готовая к применению. Экологически чистая. Для внутренних работ.</p>	от 150-250 г/м <sup>2</sup>	10	1667	16 670
				3,5	1709	5 982
				1	1738	1 738
28		<p><b>МОДЕРН NEW</b></p> <p>Высококачественная, морозоустойчивая водно-дисперсионная акриловая краска, не содержащая органических растворителей. Для внутренних работ. При нанесении образует прочное матовое паропроницаемое покрытие, отличающееся мелким ровным рисунком.</p>	0,25 - 0,4 кг/м <sup>2</sup>	25	460	11 500
				15	470	7 050
29		<p><b>ВАЗАРИ NEW</b></p> <p>Морозоустойчивая водно-дисперсионная акриловая краска, не содержащая органических растворителей. Предназначено для внутренних работ. При нанесении образует прочное матовое паропроницаемое покрытие, отличающееся средним зернистым рисунком. Для компрессионного нанесения.</p>	0,7-0,9 кг/м <sup>2</sup>	25	263	6 575
				15	272	4 080
30		<p><b>ФАНТАЗИИ ВЕНЕЦИИ</b></p> <p>Элитная декоративная краска. Декоративный отделочный материал на основе акриловой дисперсии и высококачественной мраморной муки. Непередаваемое по красоте покрытие имитирует фактуру мрамора. Создавая интерьер с элитной декоративной краской «Фантазии Венеции» создайте для себя уют с изысканной благородной выразительностью и придайте своему интерьеру неповторимую атмосферу Венецианской романтики. Цветовая гамма - более 5000 цветов по системе «Monicolor», «NCS», «RAL».</p>	0,8 - 1,1 кг/м <sup>2</sup>	15	696	10 440
				5	700	3 500
31		<p><b>АКВАПЛАСТ</b></p> <p>Высококачественная, эластичная водно-дисперсионная акриловая краска, не содержащая органических растворителей. Предназначена для отделки фасадов зданий по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям, а также стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью – кухни, душевые, ванные комнаты и т.п. Превосходно подойдет для оформления бассейнов и SPA салонов. Легко моется с применением СМС.</p>	0,20 - 0,25 кг/м <sup>2</sup>	13	1152	14 976

Прайс лист с 05 июня 2017 года, Цена в г. Алматы с учетом НДС

№	Тара	Группа товаров	Расход	Фасовка в кг	Цена за 1кг	Цена за банку
<b>ЭМАЛИ</b>						
32		<p><b>ЭМАЛЬ МАТОВАЯ</b>                      Высококачественная водно-дисперсионная акриловая эмаль, без запаха. Образует матовое покрытие. Предназначена для наружных и внутренних работ. Эмаль используется для окраски оконных рам, дверей, стен, загрунтованной поверхности металла. Рекомендуется для окрашивания радиаторов и труб отопления. Эмаль пожаровзрывобезопасная.</p>	0,12 - 0,15 кг/м <sup>2</sup>	4	1184	4 736
				1	1217	1 217
33		<p><b>ЭМАЛЬ ГЛЯНЦЕВАЯ</b>                      Высококачественная водно-дисперсионная акриловая эмаль, без запаха. Образует глянцевое покрытие. Предназначена для наружных и внутренних работ. Эмаль используется для окраски оконных рам, дверей, стен, загрунтованной поверхности металла. Рекомендуется для окрашивания радиаторов и труб отопления. Эмаль пожаровзрывобезопасная.</p>	0,12 - 0,15 кг/м <sup>2</sup>	3	1929	5 787
				1	1958	1 958
<b>КЛЕЙ</b>						
34		<p><b>Супер МАСТИКА</b>                      Вододисперсионный акриловый клей для внутренних работ. Пастообразная масса, готовая к применению. Рекомендовано для приклеивания изделий из пенополистирола и пенопласта (потолочные панели, галтели, декоративные элементы) линолеума, ковrolана, керамической плитки к бетону в сухих помещениях.</p>	0,3 - 1,5 кг/м <sup>2</sup>	14	270	3 780
				7	275	1 925
				3,5	317	1 110
				1,5	328	492
<b>ЛАКИ</b>						
35		<p><b>PEARL ' AMOUR металлик</b>                      Водно-дисперсионная акриловая краска с металлическим блеском. Pearl' Amour металлик предназначен для создания покрытий, имитирующих различные виды благородных металлов- золото, медь, а так же для получения дополнительного декоративного эффекта при отделке декоративных покрытий («Фактурная», «Леонардо»).</p>	0,10 -0,15 кг/м <sup>2</sup>	2,5	1620	4050
				1	1650	1 650
36		<p><b>PEARL ' AMOUR перламутр</b>                      Лессирующая ( полупрозрачная) водно-дисперсионная акриловая краска для создания перламутрового эффекта. Декоративное покрытие создает эффект свечения белого, розового или голубого перламутра предварительно окрашенных поверхностей, а так же для получения дополнительного эффекта при отделке декоративных покрытий («Фактурная», «Леонардо»).</p>	0,10 -0,15 кг/м <sup>2</sup>	2,5	1620	4050
				1	1650	1 650

Прайс лист с 05 июня 2017 года, Цена в г. Алматы с учетом НДС

№	Тара	Группа товаров	Расход	Фасовка в кг	Цена за 1кг	Цена за банку
<b>ЛАКИ</b>						
37		<b>ЛАК МАТОВЫЙ</b> Водно-дисперсионный акриловый лак для наружных и внутренних работ. Предназначен для получения матовых покрытий, сохраняющих текстуру древесины. В жидком состоянии имеет молочный цвет, но при высыхании лак становится совершенно прозрачным.	0,10 - 0,15 кг/м <sup>2</sup>	2,5	2060	5 150
				1	2093	2 093
38		<b>ЛАК ГЛЯНЦЕВЫЙ</b> Водно-дисперсионный акриловый лак для наружных и внутренних работ. Предназначен для получения глянцевых покрытий, сохраняющих текстуру древесины. В жидком состоянии имеет молочный цвет, но при высыхании лак становится совершенно прозрачным.	0,10 - 0,15 кг/м <sup>2</sup>	2,5	1765	4 413
				1	1780	1 780
39		<b>НОВИНКА 2017 года !!!</b> <b>ЛАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ</b> Высококачественный лак на водной основе для наружных и внутренних работ. Предназначен для получения глянцевых покрытий. Предназначен для отделки изделий из древесины, а так же рекомендуется для защиты различных декоративных покрытий для придания им блеска и дополнительной прочности.	0,10 - 0,15 кг/м <sup>2</sup>	5	783	3 915
				3	827	2 481
				1	863	863
<b>ШПАТЛЕВКИ</b>						
40		<b>ШПАТЛЕВКА ПРОФИ ПЛЮС</b> Готовая к применению акриловая шпатлевка для наружной и внутренней отделки. Предназначена для выравнивания кирпичных, бетонных, оштукатуренных, деревянных оснований, заделывания швов, стыков на гипсокартонных и цементностружечных плитах и других листовых материалах. Отличается высокой прочностью и пластичностью.	1,2 кг/м <sup>2</sup> при толщине слоя 1мм.	4	374	1 496
				1,4	405	567
41		<b>ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛ</b> Шпатлевка по дереву (цвет белый) Акриловая шпатлевка, представляющая собой однородную пастообразную массу, готовую к употреблению. Предназначена для выравнивания трещин, раковин и сколов на изделиях из дерева. Обладает высокой стойкостью к статическому воздействию воды. Для наружных и внутренних работ. Допускается использование для сплошного шпатлевания по штукатурке, кирпичу, бетону.	1 кг/м <sup>2</sup> при толщине слоя 1мм.	1	487	487
				0,5	652	326
42		<b>ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛ</b> Шпатлевка по дереву (Сосна, бук, дуб, орех ) Акриловая шпатлевка, представляющая собой однородную пастообразную массу, готовую к употреблению. Предназначена для выравнивания трещин, раковин и сколов на изделиях из дерева. Обладает высокой стойкостью к статическому воздействию воды. Для наружных и внутренних работ.	1 кг/м <sup>2</sup> при толщине слоя 1мм.	1	517	517
				0,5	688	344

